HM1317CB

Marteau-piqueur Hexagonal 28,6 mm 1510 W

Efficace et confortable. Parfait pour les travaux de démolition

Code EAN: 0088381604659































Puissance

Puissance nominale 1510 W Puissance débitée maximale 1800 W Puissance maximale restituée 800 W

Cadence

Cadence de frappe max. 730 à 1450 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 26,5 Joules

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement Hexagonal Emmanchement hexagonal: surplats 28,6 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial 7 m/s^2 Vibration 3ax burinage (a,) 7 m/s^2 Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Pression sonore (Lpa) 81 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 104 dB (A)

Général

AVT

Dimensions (L x I x h) 824 x 129 x 266 mm

Poids net EPTA 19 kg 5 m Longueur cordon d?alimentation



- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Témoin lumineux
- Charbons auto-rupteurs
- Robuste et équilibrée avec un faible taux de vibrations, pour travaux intensifs

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pointe auto affûtante Méplat Hexagonal 28 mm (B-10372) Kits de maintenance (195103-4) Kit d'aspiration burinage Hexagonal de 28 et 30 (197148-8)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 824897-1 Coffret synthétique à roulettes

Charbon: 195845-0